

Пружинные весы 281, 285, 283

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



281-101 Пружинные весы Kern Max 10 г, d = 0,1 г

Код: 281-101

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 281-101

Максимальная загрузка: 10 г

Разрешение: 100 мг

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002005



281-151 Пружинные весы Kern Precision 1 г / 30 г Индикация d: 250 мг Диапазон измерения Макс .: 30 г

Код: 281-151

Производитель: Kern

Прецизионный пружинный баланс 1 г / 30 г

Показание d: 250 мг

Диапазон измерения Макс: 30 г

Описание типа продукта: 281-151

Максимальная загрузка: 30 г

Разрешение: 250 мг



281-201 Весенние весы Kern Max 60 г, d = 0,5 г

Код: 281-201

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 281-201

Максимальная загрузка: 60 г

Разрешение: 500 мг

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002043



281-301 Весенние весы Kern Max 100 г, d = 1 г

Код: 281-301

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 281-301

Максимальная загрузка: 100 г

Разрешение: 1 мг

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002050



281-401 Пружинные весы Kern для 281-401C Макс 300 г, d = 2 г

Код: 281-401

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 281-401

Максимальная загрузка: 300 г

Разрешение: 2 мг

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002067



281-451 Весенние весы Kern для 281-451C Макс 600 г, d = 5 г

Код: 281-451

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 281-451

Максимальная загрузка: 600 г

Разрешение: 5 мг

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002074



281-601 Весенние весы Kern для 281-601C Макс. 1000 г, d = 10 г

Код: 281-601

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 281-601

Максимальная загрузка: 1 кг

Разрешение: 10 мг

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002098



281-752 Весенние весы Kern для 281-752C Макс. 2500 г, d = 20 г

Код: 281-752

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 281-752

Максимальная загрузка: 2,5 кг

Разрешение: 20 мг

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002111



283-152 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...

Код: 283-152

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 1 Н, читаемость, 0,01 Н

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002173



283-252 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...


Код: 283-252

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 3 Н, читаемость, 0,02 Н

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002180



283-302 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...

Код: 283-302

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 6 Н, читаемость, 0,05 Н

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002197



283-402 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...

Код: 283-402

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 10 Н, читаемость, 0,1 Н

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002203



283-422 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...

Код: 283-422

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 25 Н, читаемость, 0,2 Н

Вес нетто: 50 г

Код EAN: 4045761002210



283-483 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...

Код: 283-483

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 50 Н, читаемость, 0,5 Н

Вес нетто: 350 г

Код EAN: 4045761002227



283-502 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...

Код: 283-502

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 100 Н, читаемость, 1 Н

Вес нетто: 350 г

Код EAN: 4045761002234



283-602 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...

Код: 283-602

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 200 Н, читаемость, 2 Н

Вес нетто: 350 г

Код EAN: 4045761002241



283-902 Kern Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с г / кг ...

Код: 283-902

Производитель: Kern

Точные механические пружинные весы в прочном алюминиевом корпусе с показаниями г / кг, диапазон измерения, 500 Н, читаемость, 5 Н

Вес нетто: 350 г

Код EAN: 4045761002258



285-052 Пружинные весы Kern для 285-052C Макс. 5000 г, d = 50 г

Код: 285-052

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 285-052

Максимальная загрузка: 5 кг

Разрешение: 50 мг

Вес нетто: 350 г

Код EAN: 4045761002272



285-102 Пружинные весы Kern для 285-102С Макс. 10000 г, d = 100 г

Код: 285-102

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 285-102

Максимальная загрузка: 10 кг

Разрешение: 100 г

Вес нетто: 400 г

Код EAN: 4045761002289



285-202 Весенние весы Kern для 285-202С Макс 20000 г, d = 200 г

Код: 285-202

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 285-202

Максимальная загрузка: 20 кг

Разрешение: 200 г

Вес нетто: 350 г

Код EAN: 4045761002302



285-352 Весенние весы Kern для 285-352C Макс 35 кг, d = 0,5 кг

Код: 285-352

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 285-352

Максимальная загрузка: 35 кг

Разрешение: 500 г

Вес нетто: 350 г

Код EAN: 4045761002326



285-502 Весенние весы Kern для 285-502H Макс 50 кг, d = 0,5 кг

Код: 285-502

Производитель: Kern

Алюминиевая окалина: прочная, долговечная, нержавеющая

Измерение силы сжатия: возможно при использовании дополнительного набора давления

Перила: благодаря вращающимся поручням весы всегда можно выровнять, чтобы они находились на самой лучшей линии обзора

Неутомительная пружина из нержавеющей стали

Зажимная петля, которая может свободно вращаться из нижней подвески на 360 ° для моделей с? 1 кг

Высокое качество изготовления: износостойкая цветная анодированная прецизионная шкала с высоким разрешением для точного считывания результатов измерения

Описание типа продукта: 285-502

Максимальная загрузка: 50 кг

Разрешение: 500 г

Вес нетто: 500 г

Код EAN: 4045761002333

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	