

440, 442, 572, EW-N/EG-N, EWJ, PBS/PBJ, PCB, PCD, PES/PEJ, PFB, PLS/PLJ, PNS/PNJ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132



440-21A Kern Precision баланс 0,001 г: 60 г

Код: 440-21A

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-436 Kern F1 / F2 50 г DAkkS Kalibrierschein 962-436



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	440-21A
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	60 г
Разрешение:	1 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	81 мм
Вес нетто:	950 г
Код EAN:	4045761068421



440-33N Kern Precision баланс 0,01 г: 200 г

Код: 440-33N

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг



962-638 Kern M1 / M2 / M3 200 г, сертификат DAkKS

Описание типа продукта:	440-33N
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	200 г
Разрешение:	10 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	105 мм
Вес нетто:	1 кг
Код EAN:	4045761012950



440-35N Kern Precision баланс 0,01 г: 400 г

Код: 440-35N

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	440-35N
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	400 г
Разрешение:	10 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	105 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761012967



440-35A Kern Precision баланс 0,01 г: 600 г

Код: 440-35A

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг



962-439 Kern F1 / F2 500 г, сертификат DAkKS

Описание типа продукта:	440-35A
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	600 г
Разрешение:	10 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	105 мм
Вес нетто:	1 кг
Код EAN:	4045761068438



440-43N Kern Precision баланс 0,1 г: 400 г

Код: 440-43N

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	440-43N
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	400 г
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	130 мм
Длина шкалы сковороды:	130 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761012998



440-45N Kern Precision баланс 0,1 г: 1000 г

Код: 440-45N

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-641 Kern M1 / M2 / M3 1 кг DAkkS Kalibrierschein 962-641



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	440-45N
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	1 кг
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	130 мм
Длина шкалы сковороды:	130 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761013032



440-47N Kern Precision баланс 0,1 г: 2000 г

Код: 440-47N

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	440-47N
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	2 кг
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	130 мм
Длина шкалы сковороды:	130 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761013063



440-49N Kern Precision баланс 0,1 г: 4000 г

Код: 440-49N

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	440-49N
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	4 кг
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	150 мм
Длина шкалы сковороды:	170 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761013070



440-49A Kern Precision баланс 0,1 г: 6 кг

Код: 440-49A

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



Второй дисплей Kern YKD-A01



440-A01 Керн Крюк для взвешивания под полом подвесных грузов, стандартный, может быть дооснащен



911-013 Игровой принтер Kern Matrix для KERN-Balances с интерфейсом данных RS-232



FCB-A01 Керн Аккумулятор внутренний (EC), время работы до 10 ч, время зарядки



911-013-010 Керн Бумажные рулоны для принтера KERN 911-013 (10 штук)



440-530-002 Аксессуары Kern



YKB-01N Kern Термопринтер для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232



YKB-A10 Kern Тепловые чеки для принтера KERN YKB-01N (10 штук)

Описание типа продукта:	440-49A
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	6 кг
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	150 мм
Длина шкалы сковороды:	170 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761068445



440-51N Kern Precision баланс 1 г: 4000 г

Код: 440-51N

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	440-51N
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	4 кг
Разрешение:	1 г
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	150 мм
Длина шкалы сковороды:	170 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761013100



440-53N Kern Precision баланс 1 г: 6 кг

Код: 440-53N

Производитель: Kern

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Определение процента: позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения.

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-643 Kern M1 / M2 / M3 5 кг, сертификат DAkkS



963-128 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг - 50 кг

Описание типа продукта:	440-53N
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	6 кг
Разрешение:	1 г
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	150 мм
Длина шкалы сковороды:	170 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761013179



572-30 kern точность баланса макс 240 г: d = 0,001 г

Код: 572-30

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как подсчет штук, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м² или аналогичных

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: 572-30

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 241 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 106 мм

Вес нетто: 2,4 кг

Код EAN: 4045761095922



572-31 Керн Точный баланс Макс 300 г: d = 0,001 г

Код: 572-31

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как счетчик деталей, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м² и т. П.

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	572-31
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	301 г
Разрешение:	1 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	106 мм
Вес нетто:	2,4 кг
Код EAN:	4045761077256



572-32 Керн Точность весов Макс 420 г: d = 0,001 г

Код: 572-32

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как подсчет штук, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м2 и т. П.

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-438 Керн F1 / F2 200 г DAkkS Kalibrierschein 962-438



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	572-32
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	421 г
Разрешение:	1 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	105 мм
Вес нетто:	2,4 кг
Код EAN:	4045761014152



572-33 Керн Прецизионные весы Макс 1600 г: d = 0,01 г

Код: 572-33

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как счетчик деталей, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м2 и т. П.

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-441 Керн F1 / F2 1 кг DAkkS Kalibrierschein 962-441



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	572-33
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	1,61 кг
Разрешение:	10 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	150 мм
Вес нетто:	2,4 кг
Код EAN:	4045761014169



572-35 Керн Прецизионный баланс Макс 2400 г: d = 0,01 г

Код: 572-35

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как счетчик деталей, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м² и т. П.

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	572-35
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	2,41 кг
Разрешение:	10 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	150 мм
Вес нетто:	2,4 кг
Код EAN:	4045761014237



572-37 Керн Прецизионные весы Макс 3000 г: d = 0,01 г

Код: 572-37

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как подсчет штук, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м2 и т. П.

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справляться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-442 Керн F1 / F2 2 кг DAkkS Kalibrierschein 962-442



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	572-37
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	3,01 кг
Разрешение:	10 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	150 мм
Вес нетто:	2,4 кг
Код EAN:	4045761159778



572-39 Керн Точность весов Макс. 4200 г: d = 0,01 г

Код: 572-39

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как подсчет штук, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах измерения, таких как длина нити г / м, граммаг г / м² или аналогичных

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: 572-39

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 4,21 кг

Разрешение: 100 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 150 мм

Вес нетто: 2,4 кг

Код EAN: 4045761104051



572-43 Керн Точность весов Макс. 10000 г: d = 0,1 г

Код: 572-43

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как подсчет штук, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м² или аналогичных

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	572-43
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	10,1 кг
Разрешение:	100 мг
Ширина поддона шкалы:	160 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	2,8 кг
Код EAN:	4045761014268



572-45 Керн Точность весов Макс. 12000 г: d = 0,05 г

Код: 572-45

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как счетчик деталей, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м² и т. П.

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справляться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-444 Керн F1 / F2 10 кг DAkkS Kalibrierschein 962-444



963-128 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг - 50 кг

Описание типа продукта:	572-45
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	12,1 кг
Разрешение:	50 мг
Ширина поддона шкалы:	160 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	2,8 кг
Код EAN:	4045761014282



572-49 Керн Точный баланс Макс 16000 г: d = 0,1 г

Код: 572-49

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как счетчик деталей, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м² и т. П.

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-128 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг - 50 кг

Описание типа продукта:	572-49
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	16,1 кг
Разрешение:	100 мг
Ширина поддона шкалы:	160 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	2,8 кг
Код EAN:	4045761014350



572-55 Керн Прецизионные весы Макс 20000 г: d = 0,05 г

Код: 572-55

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как подсчет штук, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах измерения, таких как длина нити г / м, граммаг г / м² или аналогичных

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? ХН 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: 572-55

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 20,1 кг

Разрешение: 50 мг

Ширина поддона шкалы: 160 мм

Длина шкалы сковороды: 200 мм

Вес нетто: 2,8 кг

Код EAN: 4045761014411



572-57 Керн Точность весов Макс. 24000 г: d = 0,1 г

Код: 572-57

Производитель: Kern

Благодаря многим типичным лабораторным функциям, таким как, например, функция рецепта, определение процента, ведение учета GLP, в сочетании с высоким уровнем точности, KERN 572 является надежным партнером для повседневной работы в лаборатории.

Надежная версия, типичные промышленные функции, такие как счетчик деталей, взвешивание без вибрации и большие диапазоны взвешивания, также делают эти весы идеальными для всех промышленных применений, где требуется высокий уровень точности

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, граммаг, г / м2 и т. П.

Прочный алюминиевый литой корпус поддерживает стабильность, защищает элементы технологии взвешивания и достаточно прочен, чтобы справиться с повседневным использованием

Стандартное кольцевое защитное стекло для моделей с размером плиты взвешивания? 106 мм. Весовое пространство? XN 157x43 мм

Петля и крючок для стандартного взвешивания на всех моделях с показаниями = 0,01 г

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Модели с разрешением > 240 000 точек, а также модели с утверждением типа ЕС в стандартной комплектации имеют индикатор уровня

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-128 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг - 50 кг

Описание типа продукта:	572-57
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	24,1 кг
Разрешение:	100 мг
Ширина поддона шкалы:	160 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	2,8 кг
Код EAN:	4045761014428



EW 220-3NM Kern Precision баланс 0,001 г: 220 г

Код: EW 220-3NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



Защитный чехол для весов Kern EG-A05



EG-A03 Kern Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для удобного доступа к



EG-A07 Kern Loop для взвешивания под полом, только для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм



EG-A04 Kern Внутренняя аккумуляторная батарея, время работы до 32 часов, время зарядки приложения



474-926 Интерфейсный кабель Kern RS-232 для подключения внешнего устройства

Описание типа продукта:	EW 220-3NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	220 г
Разрешение:	1 мг
Вариант измерения:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	118 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Код EAN:	4045761028715



EW 420-3NM Kern Precision баланс 0,001 г: 420 г

Код: EW 420-3NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



Защитный чехол для весов Kern EG-A05



EG-A03 Kern Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для удобного доступа к



EG-A07 Kern Loop для взвешивания под полом, только для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм



EG-A04 Kern Внутренняя аккумуляторная батарея, время работы до 32 часов, время зарядки приложения



474-926 Интерфейсный кабель Kern RS-232 для подключения внешнего устройства

Описание типа продукта:	EW 420-3 NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	420 г
Разрешение:	1 мг
Вариант измерения:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	118 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Код EAN:	4045761028784



EW 620-3NM Kern Precision баланс 0,001 г: 620 г

Код: EW 620-3NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



Защитный чехол для весов Kern EG-A05



EG-A03 Kern Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для удобного доступа к



EG-A07 Kern Loop для взвешивания под полом, только для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм



EG-A04 Kern Внутренняя аккумуляторная батарея, время работы до 32 часов, время зарядки приложения



474-926 Интерфейсный кабель Kern RS-232 для подключения внешнего устройства

Описание типа продукта:	EW 620-3NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	620 г
Разрешение:	1 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	118 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Код EAN:	4045761028883



EW 820-2NM Kern Precision баланс 0,01 г: 820 г

Код: EW 820-2NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	EW 820-2NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	820 г
Разрешение:	10 мг
Ширина поддона шкалы:	170 мм
Длина шкалы сковороды:	142 мм
Вес нетто:	1,6 кг
Код EAN:	4045761028937



EW 2200-2NM Kern Precision баланс 0,01 г: 2200 г

Код: EW 2200-2NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-442 Kern F1 / F2 2 кг DAkkS Kalibrierschein 962-442



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	EW 2200-2 NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	2,2 кг
Разрешение:	10 мг
Ширина поддона шкалы:	180 мм
Длина шкалы сковороды:	160 мм
Вес нетто:	3 кг
Код EAN:	4045761028739



EW 4200-2NM Kern Precision баланс 0,01 г: 4200 г

Код: EW 4200-2NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



Защитный чехол для весов Kern EG-A09



EG-A06 Kern Внутренняя аккумуляторная батарея, время работы до 32 часов, время зарядки приложения



EG-A08 Петля Kern для взвешивания под полом, только для моделей с платформой для взвешивания, размер WxD 180x1



474-926 Интерфейсный кабель Kern RS-232 для подключения внешнего устройства

Описание типа продукта: EW 4200-2NM

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная нагрузка: 4,2 кг

Разрешение: 10 мг

Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	180 мм
Длина шкалы сковороды:	160 мм
Вес нетто:	3 кг
Код EAN:	4045761028807



EW 6200-2NM Kern Precision баланс 0,01 г: 6,2 кг

Код: EW 6200-2NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



Защитный чехол для весов Kern EG-A09



EG-A06 Kern Внутренняя аккумуляторная батарея, время работы до 32 часов, время зарядки приложения



EG-A08 Петля Kern для взвешивания под полом, только для моделей с платформой для взвешивания, размер WxD 180x1



474-926 Интерфейсный кабель Kern RS-232 для подключения внешнего устройства

Описание типа продукта: EW 6200-2NM

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 6,2 кг

Разрешение: 10 мг

Ширина поддона шкалы:	180 мм
Длина шкалы сковороды:	160 мм
Вес нетто:	3 кг
Код EAN:	4045761028906



EW 12000-1NM Kern Precision баланс 0,1 г: 12 кг

Код: EW 12000-1NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



Защитный чехол для весов Kern EG-A09



EG-A06 Kern Внутренняя аккумуляторная батарея, время работы до 32 часов, время зарядки приложения



EG-A08 Петля Kern для взвешивания под полом, только для моделей с платформой для взвешивания, размер WxD 180x1



474-926 Интерфейсный кабель Kern RS-232 для подключения внешнего устройства

Описание типа продукта: EW 12000-1NM

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 12 кг

Разрешение: 100 мг

Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	180 мм
Длина шкалы сковороды:	160 мм
Вес нетто:	3 кг
Код EAN:	4045761068810



EG 220-3NM Kern Прецизионные весы с утверждением типа, класс II 0,001 г: 220 г

Код: EG 220-3NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	EG 220-3NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	220 г
Разрешение:	1 мг
Вариант измерения:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	118 мм
Вес нетто:	2 кг
Код EAN:	4045761028159



EG 420-3NM Kern Прецизионные весы с утверждением типа, класс II 0,001 г: 420 г

Код: EG 420-3NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	EG 420-3NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	420 г
Разрешение:	1 мг
Вариант измерения:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	118 мм
Вес нетто:	1,6 кг
Код EAN:	4045761028210



EG 620-3NM Kern Прецизионные весы с утверждением типа, класс II 0,001 г: 620 г

Код: EG 620-3NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	EG 620-3NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	620 г
Разрешение:	1 мг
Вариант измерения:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	118 мм
Вес нетто:	1,8 кг
Код EAN:	4045761028241



EG 2200-2NM Kern Прецизионные весы с утверждением типа, класс II 0,01 г: 2200 г

Код: EG 2200-2NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	EG 2200-2NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	2,2 кг
Разрешение:	10 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	180 мм
Длина шкалы сковороды:	160 мм
Вес нетто:	4 кг
Код EAN:	4045761028166



EG 4200-2NM Kern Прецизионные весы с утверждением типа, класс II 0,01 г: 4200 г

Код: EG 4200-2NM

Производитель: Kern

только EG-NM: внутренняя регулировка поворотной ручкой сбоку. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

только EW-NM: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

GLP / ISO учет значений веса

Суммирование штук при подсчете

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 118 мм, весовое пространство ШхГхВ 158x130x78 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	EG 4200-2NM
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	4,2 кг
Разрешение:	10 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	180 мм
Длина шкалы сковороды:	160 мм
Вес нетто:	4 кг
Код EAN:	4045761028227



EWJ 300-3 Kern Precision баланс 0,001 г: 300 г

Код: EWJ 300-3

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре
Автоматическая внутренняя регулировка по времени контролируется каждые 2 часа. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна
не EWJ-SM: интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. д.

Черновой щиток стандартен для всех моделей с = 600 г места для взвешивания WxDxH 145x160x80 мм

только EWJ 300-3H: большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам, весовое пространство WxDxH 155x175x217 мм

Интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. Д.

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Вес нетто: 2,6 кг

Код EAN: 4045761144262



EWJ 300-3H Kern Precision баланс 0,001 г: 300 г

Код: EWJ 300-3H

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре
Автоматическая внутренняя регулировка по времени контролируется каждые 2 часа. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна
не EWJ-SM: интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. д.

Черновой щиток стандарта на всех моделях с = 600 г места для взвешивания WxDxH 145x160x80 мм

только EWJ 300-3H: большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам, весовое пространство WxDxH 155x175x217 мм

Интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. Д.

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Вес нетто: 3,6 кг

Код EAN: 4045761144903



EWJ 3000-2 Kern Precision баланс Макс. 3000 г: d = 0,01 г: с внутренней регулировкой

Код: EWJ 3000-2

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре
Автоматическая внутренняя регулировка по времени контролируется каждые 2 часа. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна
не EWJ-SM: интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. д.

Черновой щиток стандарта на всех моделях с = 600 г места для взвешивания WxDxH 145x160x80 мм

только EWJ 300-3H: большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам, весовое пространство WxDxH 155x175x217 мм

Интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. Д.

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Вес нетто: 3 кг

Код EAN: 4045761144255



EWJ 600-2SM Kern Precision баланс Макс 600 г: e = 0,1 г: d = 0,01 г

Код: EWJ 600-2SM

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре
Автоматическая внутренняя регулировка по времени контролируется каждые 2 часа. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна
не EWJ-SM: интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. д.

Черновой щиток стандарта на всех моделях с = 600 г места для взвешивания WxDxH 145x160x80 мм

только EWJ 300-3H: большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам, весовое пространство WxDxH 155x175x217 мм

Интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. Д.

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Вес нетто: 2,8 кг

Код EAN: 4045761194991



EWJ 600-2M Kern Precision баланс 0,01 г: 600 г

Код: EWJ 600-2M

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре
Автоматическая внутренняя регулировка по времени контролируется каждые 2 часа. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна
не EWJ-SM: интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. д.

Черновой щиток стандартен для всех моделей с = 600 г места для взвешивания WxDxH 145x160x80 мм

только EWJ 300-3H: большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам, весовое пространство WxDxH 155x175x217 мм

Интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. Д.

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Вес нетто: 3,2 кг

Код EAN: 4045761150775



EWJ 6000-1SM Kern Прецизионные весы Макс. 6000 г: e = 1 г: d = 0,1 г

Код: EWJ 6000-1SM

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре
Автоматическая внутренняя регулировка по времени контролируется каждые 2 часа. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

не EWJ-SM: интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. д.

Черновой щиток стандарта на всех моделях с = 600 г места для взвешивания WxDxH 145x160x80 мм

только EWJ 300-3H: большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам, весовое пространство WxDxH 155x175x217 мм

Интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. Д.

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Вес нетто: 3,4 кг

Код EAN: 4045761195004



EWJ 6000-1M Kern Precision баланс Макс. 6000 г: e = 1 г: d = 0,1 г

Код: EWJ 6000-1M

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре
Автоматическая внутренняя регулировка по времени контролируется каждые 2 часа. Гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от его местоположения

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна
не EWJ-SM: интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. д.
Черновой щиток стандартен для всех моделей с = 600 г места для взвешивания WxDxH 145x160x80 мм
только EWJ 300-3H: большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам, весовое пространство WxDxH 155x175x217 мм

Интерфейсы данных USB для передачи данных взвешивания на ПК, принтер, USB-накопители и т. Д.

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Вес нетто: 3,4 кг

Код EAN: 4045761150768



PBS 620-3M Kern Прецизионные весы с утверждением типа, класс II 0,001 г: 620 г

Код: PBS 620-3M

Производитель: Kern

только PBJ: автоматическая внутренняя регулировка в случае изменения температуры и времени, контролируемая через определенные промежутки времени, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PBS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Металлический корпус: прочный и крепкий

Дозировка помощи: режим высокой стабильности и другие настройки фильтра могут быть выбраны

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод значения верхнего / нижнего предела. Визуальный сигнал помогает с порционированием, распределением или сортировкой

Суммирование весов

Идентификационный номер: 4 цифры, напечатанные по протоколу калибровки, свободно программируемые

Автоматический вывод данных на ПК / принтер каждый раз, когда баланс устойчив

Черновой щиток стандарт, на всех моделях с показаниями = 0,001 г, весовое пространство ШxГxB 180x193x87 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Одноклеточная передовая технология:

Полностью автоматически изготовленная ячейка для взвешивания из одного куска материала

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации: 3 сек.

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PBS 620-3M

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 620 г

Разрешение: 1 мг

Вариант измерения: да

Ширина поддона шкалы: 108 мм

Длина шкалы сковороды: 105 мм

Вес нетто: 3,2 кг

Код EAN: 4045761094437



PBS 4200-2M Kern Прецизионные весы с утверждением типа, класс II 0,01 г: 4200 г

Код: PBS 4200-2M

Производитель: Kern

только PBJ: автоматическая внутренняя регулировка в случае изменения температуры и контроля времени через определенные промежутки времени, гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от места его использования

только PBS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Металлический корпус: прочный и крепкий

Дозировка помощи: режим высокой стабильности и другие настройки фильтра могут быть выбраны

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод значения верхнего / нижнего предела. Визуальный сигнал помогает с порционированием, распределением или сортировкой

Суммирование весов

Идентификационный номер: 4 цифры, напечатанные по протоколу калибровки, свободно программируемые

Автоматический вывод данных на ПК / принтер каждый раз, когда баланс устойчив

Черновой щиток стандарт, на всех моделях с показаниями = 0,001 г, весовое пространство ШхГхВ 180x193x87 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Одноклеточная передовая технология:

Полностью автоматически изготовленная ячейка для взвешивания из одного куска материала

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации: 3 сек.

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: ПБС 4200-2М

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 4,2 кг

Разрешение: 10 мг

Вариант измерения: да

Ширина поддона шкалы: 170 мм

Длина шкалы сковороды: 180 мм

Вес нетто: 3,2 кг

Код EAN: 4045761094444



PBS 6200-2M Kern Прецизионные весы с утверждением типа, класс II 0,01 г: 6,2 кг

Код: PBS 6200-2M

Производитель: Kern

только PBJ: автоматическая внутренняя регулировка в случае изменения температуры и контроля времени через определенные промежутки времени, гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от места его использования

только PBS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Металлический корпус: прочный и крепкий

Дозировка помощи: режим высокой стабильности и другие настройки фильтра могут быть выбраны

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод значения верхнего / нижнего предела. Визуальный сигнал помогает с дозированием, распределением или сортировкой

Суммирование весов

Идентификационный номер: 4 цифры, напечатанные на протоколе калибровки, свободно программируемые

Автоматический вывод данных на ПК / принтер каждый раз, когда баланс устойчив

Черновой щиток стандарт, на всех моделях с показаниями = 0,001 г, весовое пространство ШхГхВ 180x193x87 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Одноклеточная передовая технология:

Полностью автоматически изготовленная ячейка для взвешивания из одного куска материала

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации: 3 сек.

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: ПБС 6200-2М

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная нагрузка: 6,2 кг

Разрешение: 10 мг

Вариант измерения: да

Ширина поддона шкалы: 170 мм

Длина шкалы сковороды: 180 мм

Вес нетто: 3,4 кг

Код EAN: 4045761094451



Весы PBJ 620-3M Kern Precision Макс. 620 г: e = 0,01 г: d = 0,001 г

Код: PBJ 620-3M

Производитель: Kern

только PBJ: автоматическая внутренняя регулировка в случае изменения температуры и времени, контролируемая через определенные промежутки времени, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PBS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Металлический корпус: прочный и крепкий

Дозировка помощи: режим высокой стабильности и другие настройки фильтра могут быть выбраны

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод значения верхнего / нижнего предела. Визуальный сигнал помогает с порционированием, распределением или сортировкой

Суммирование весов

Идентификационный номер: 4 цифры, напечатанные по протоколу калибровки, свободно программируемые

Автоматический вывод данных на ПК / принтер каждый раз, когда баланс устойчив

Черновой щиток стандарт, на всех моделях с показаниями = 0,001 г, весовое пространство ШxГxВ 180x193x87 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Одноклеточная передовая технология:

Полностью автоматически изготовленная ячейка для взвешивания из одного куска материала

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации: 3 сек.

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PBJ 620-3M

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 620 г

Разрешение: 1 мг

Вариант измерения: да

Ширина поддона шкалы: 108 мм

Длина шкалы сковороды: 105 мм

Вес нетто: 4,2 кг

Код EAN: 4045761206847



PBJ 4200-2M Kern Прецизионные весы Макс. 4200 г: e = 0,1 г: d = 0,01 г

Код: PBJ 4200-2M

Производитель: Kern

только PBJ: автоматическая внутренняя регулировка в случае изменения температуры и контроля времени через определенные промежутки времени, гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от места его использования

только PBS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Металлический корпус: прочный и крепкий

Дозировка помощи: режим высокой стабильности и другие настройки фильтра могут быть выбраны

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод значения верхнего / нижнего предела. Визуальный сигнал помогает с порционированием, распределением или сортировкой

Суммирование весов

Идентификационный номер: 4 цифры, напечатанные по протоколу калибровки, свободно программируемые

Автоматический вывод данных на ПК / принтер каждый раз, когда баланс устойчив

Черновой щиток стандарт, на всех моделях с показаниями = 0,001 г, весовое пространство ШxГxВ 180x193x87 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Одноклеточная передовая технология:

Полностью автоматически изготовленная ячейка для взвешивания из одного куска материала

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации: 3 сек.

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PBJ 4200-2M

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 4,2 кг

Разрешение: 10 мг

Вариант измерения: да

Ширина поддона шкалы: 170 мм

Длина шкалы сковороды: 180 мм

Вес нетто: 5 кг

Код EAN: 4045761206816



PBJ 6200-2M Kern Прецизионный баланс Макс 6200 г: e = 0,1 г: d = 0,01 г

Код: PBJ 6200-2M

Производитель: Kern

только PBJ: автоматическая внутренняя регулировка в случае изменения температуры и контроля времени через определенные промежутки времени, гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от места его использования

только PBS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Металлический корпус: прочный и крепкий

Дозировка помощи: режим высокой стабильности и другие настройки фильтра могут быть выбраны

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод значения верхнего / нижнего предела. Визуальный сигнал помогает с порционированием, распределением или сортировкой

Суммирование весов

Идентификационный номер: 4 цифры, напечатанные по протоколу калибровки, свободно программируемые

Автоматический вывод данных на ПК / принтер каждый раз, когда баланс устойчив

Черновой щиток стандарт, на всех моделях с показаниями = 0,001 г, весовое пространство ШxГxВ 180x193x87 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Одноклеточная передовая технология:

Полностью автоматически изготовленная ячейка для взвешивания из одного куска материала

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации: 3 сек.

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	PBJ 6200-2M
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	6,2 кг
Разрешение:	10 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	170 мм
Длина шкалы сковороды:	180 мм
Вес нетто:	5 кг
Код EAN:	4045761206830



PBJ 8200-1M Kern Precision баланс Макс. 8200 г: e = 1 г: d = 0,1 г

Код: PBJ 8200-1M

Производитель: Kern

только PBJ: автоматическая внутренняя регулировка в случае изменения температуры и контроля времени через определенные промежутки времени, гарантирует высокую степень точности и делает баланс независимым от места его использования

только PBS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Металлический корпус: прочный и крепкий

Дозировка помощи: режим высокой стабильности и другие настройки фильтра могут быть выбраны

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод значения верхнего / нижнего предела. Визуальный сигнал помогает с порционированием, распределением или сортировкой

Суммирование весов

Идентификационный номер: 4 цифры, напечатанные по протоколу калибровки, свободно программируемые

Автоматический вывод данных на ПК / принтер каждый раз, когда баланс устойчив

Черновой щиток стандарт, на всех моделях с показаниями = 0,001 г, весовое пространство ШхГхВ 180x193x87 мм

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Одноклеточная передовая технология:

Полностью автоматически изготовленная ячейка для взвешивания из одного куска материала

Стабильное температурное поведение

Короткое время стабилизации: 3 сек.

Ударопрочная конструкция

Высокая угловая нагрузка

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	PBJ 8200-1M
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная нагрузка:	8,2 кг
Разрешение:	100 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	170 мм
Длина шкалы сковороды:	180 мм
Вес нетто:	6 кг
Код EAN:	4045761206854



Точные весы Kern & Sohn тип РСВ

Производитель: Kern

Экономичное решение для лаборатории. Передача данных, например, на принтер или ПК. Функция PRE-TARE для ручного предварительного вычитания известного веса тары

- Защитный чехол серийно на клавиатуру и корпус.
- Современный ЖК дисплей с подсветкой с высотой цифр 15 мм
- Возможно питание от батарей. Блок аккумуляторов (9 В) входит в комплект поставки.
- Функция AUTO-OFF для автоматического выключения при отсутствии взвешиваний в течение 3 минут, для сохранения батарей.
- Стальная чаша для взвешивания.

Размеры (Д x Ш x В) 163 x 245 x 79 мм

Вес: около 1 кг

Тип	Диапазон взвешивания г	Дискретность г	Воспроизводимость г	Линейность г	Размер чаши мм	Кол-во	Кат. номер
PCV 100-3	100	0,001	0,001	0,003	Ø 81	1	7619757
PCV 250-3	250	0,001	0,001	0,005	Ø 81	1	6238044
PCV 350-3	350	0,001	0,002	0,005	Ø 81	1	6241856
PCV 200-2	200	0,01	0,01	0,02	Ø 105	1	7635868
PCV 1000-2	1000	0,01	0,01	0,03	130 x 130	1	6228513
PCV 2500-2	2500	0,01	0,01	0,05	130 x 130	1	6235556
PCV 3500-2	3500	0,01	0,02	0,05	130 x 130	1	6240408
PCV 1000-1	1000	0,1	0,1	0,2	130 x 130	1	6235098
PCV 2000-1	2000	0,1	0,1	0,2	130 x 130	1	6229399
PCV 6000-1	6000	0,1	0,1	0,3	150 x 170	1	6231685
PCV 10000-1	10000	0,1	0,1	0,3	150 x 170	1	7625237
PCV 6000-0	6000	1	1	2	150 x 170	1	9901300



Печатная плата 100-3 Kern Precision с балансом 0,001 г: 100 г

Код: PCB 100-3

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах измерения, таких как длина нити г / м, плотность бумаги г / м² или подобное

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



YKS-01 Принтер Kern Statistics для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232



962-437 Kern F1 / F2 100 г, сертификат DAkKS

Описание типа продукта:	PCB 100-3
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	100 г
Разрешение:	1 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	81 мм
Вес нетто:	1 кг
Код EAN:	4045761085404



PCB 250-3 Kern Precision баланс 0,001 г: 250 г

Код: PCB 250-3

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание: Данные заголовка Индивидуальные: свободное программное обеспечение KERN ШМ-01 может быть использован для печати 4 строки заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске): Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	PCB 250-3
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	250 г
Разрешение:	1 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	81 мм
Вес нетто:	1 кг
Код EAN:	4045761098152



PCB 350-3 Kern Precision баланс 0,001 г: 350 г

Код: PCB 350-3

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах измерения, таких как длина нити г / м, плотность бумаги г / м² или подобное

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



YKS-01 Принтер Kern Statistics для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232

Описание типа продукта:	PCB 350-3
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	350 г
Разрешение:	1 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	81 мм
Вес нетто:	1 кг
Код EAN:	4045761111424



PCB 200-2 Kern Precision баланс 0,01 г: 200 г

Код: PCB 200-2

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах измерения, таких как длина нити г / м, плотность бумаги г / м² или подобное

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-638 Kern M1 / M2 / M3 200 г, сертификат DAKKS

Описание типа продукта:	PCB 200-2
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	200 г
Разрешение:	10 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Диаметр шкалы кастрюли:	105 мм
Вес нетто:	1,2 кг
Код EAN:	4045761084872



PCB 1000-2 Kern Precision баланс 0,01 г (0,01 г): 1000 г

Код: PCB 1000-2

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание: Данные заголовка Индивидуальные: свободное программное обеспечение KERN ШМ-01 может быть использован для печати 4 строки заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске): Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-441 Kern F1 / F2 1 кг DAkkS Kalibrierschein 962-441



YKS-01 Принтер Kern Statistics для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232

Описание типа продукта:	PCB 1000-2
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	1 кг
Разрешение:	10 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	130 мм
Длина шкалы сковороды:	130 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Код EAN:	4045761086494



PCB 2500-2 Kern Precision баланс 0,01 г: 2500 г

Код: PCB 2500-2

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	PCB 2500-2
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	2,5 кг
Разрешение:	10 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	130 мм
Длина шкалы сковороды:	130 мм
Вес нетто:	1,8 кг
Код EAN:	4045761098169



PCB 3500-2 Kern Precision баланс 0,01 г: 3500 г

Код: PCB 3500-2

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание: Данные заголовка Индивидуальные: свободное программное обеспечение KERN ШМ-01 может быть использован для печати 4 строки заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске): Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



YKS-01 Принтер Kern Statistics для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232

Описание типа продукта:	PCB 3500-2
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	3,5 кг
Разрешение:	10 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	130 мм
Длина шкалы сковороды:	130 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Код EAN:	4045761111417



Печатная плата 1000-1 Kern Precision Balance 0,1 г: 1000 г

Код: PCB 1000-1

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-641 Kern M1 / M2 / M3 1 кг DAkKS Kalibrierschein 962-641



YKS-01 Принтер Kern Statistics для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232

Описание типа продукта:	PCB 1000-1
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	1 кг
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	130 мм
Длина шкалы сковороды:	130 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Код EAN:	4045761084827



Печатная плата 2000-1 Kern Precision Balance 0,1 г: 2000 г

Код: PCB 2000-1

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAKkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	PCB 2000-1
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	2 кг
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	130 мм
Длина шкалы сковороды:	130 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Код EAN:	4045761084780



PCB 6000-1 Kern Precision баланс 0,1 г: 6 кг

Код: PCB 6000-1

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



962-443 Kern F1 / F2 5 кг DAkKS Kalibrierschein 962-443



YKS-01 Принтер Kern Statistics для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232

Описание типа продукта:	PCB 6000-1
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	6 кг
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	150 мм
Длина шкалы сковороды:	170 мм
Вес нетто:	1,8 кг
Код EAN:	4045761084803



PCB 6000-0 Kern Precision весы 1 г: 6 кг

Код: PCB 6000-0

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения

Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити г / м, плотность бумаги г / м² или аналогичных

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов.

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить в виде компакт-диска):
Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



YKS-01 Принтер Kern Statistics для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232



962-643 Kern M1 / M2 / M3 5 кг, сертификат DAkkS

Описание типа продукта:	PCB 6000-0
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	6 кг
Разрешение:	1 г
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	150 мм
Длина шкалы сковороды:	170 мм
Вес нетто:	1,8 кг
Код EAN:	4045761084841



PCB 10000-1 Kern Precision баланс 0,1 г: 10 кг

Код: PCB 10000-1

Производитель: Kern

Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

С помощью функции рецепта вы можете взвешивать различные ингредиенты смеси. В качестве проверки вы также можете вызвать общий вес всех ингредиентов

Плюс / минус процедуры взвешивания

Стандартное кольцевое защитное стекло, только для моделей с размером плиты взвешивания, пространство для взвешивания? ХН 90x40 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).

Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



YKS-01 Принтер Kern Statistics для KERN-весов с интерфейсом данных RS-232

Описание типа продукта:	PCB 10000-1
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	10 кг
Разрешение:	100 мг
Тип регулировки:	внешний
Вариант измерения:	нет
Работа от батареи:	да
Ширина поддона шкалы:	150 мм
Длина шкалы сковороды:	170 мм
Вес нетто:	1,8 кг
Код EAN:	4045761094215



PCD 250-3 Kern Precision баланс 0,001 г: 250 г

Код: PCD 250-3

Производитель: Kern

Лабораторные весы с отдельной платформой: идеально подходят для работы в перчаточном мешке или под лабораторными вытяжными шкафами. Особенно удобно для взвешивания токсичных, летучих или загрязненных веществ. Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения. Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания.

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 105 мм, весовое пространство ШхГхВ 146x146x80 мм.

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PCD 250-3

Максимальная загрузка: 250 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 105 мм

Вес нетто: 1,2 кг

Код EAN: 4045761146495



PCD 300-3 Kern Precision баланс Макс 350 г: d = 0,001 г

Код: PCD 300-3

Производитель: Kern

Лабораторные весы с отдельной платформой: идеально подходят для работы в перчаточном мешке или под лабораторными вытяжными шкафами. Особенно удобно для взвешивания токсичных, летучих или загрязненных веществ
Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 105 мм, весовое пространство ШxГxВ 146x146x80 мм

Примечание: Данные заголовка Индивидуальные: свободное программное обеспечение KERN ШМ-01 может быть использован для печати 4 строки заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске): Полная версия программного обеспечения

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Диаметр шкалы кастрюли: 105 мм

Вес нетто: 1,2 кг

Код EAN: 4045761192034



PCD 2500-2 Kern Precision баланс 0,01 г: 2500 г

Код: PCD 2500-2

Производитель: Kern

Лабораторные весы с отдельной платформой: идеально подходят для работы в перчаточном мешке или под лабораторными вытяжными шкафами. Особенно удобно для взвешивания токсичных, летучих или загрязненных веществ
Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах измерения, таких как длина нити г / м, плотность бумаги г / м² или подобное
Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания
Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 105 мм, весовое пространство ШхГхВ 146x146x80 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02).
Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PCD 2500-2

Максимальная загрузка: 2,5 кг

Разрешение: 10 мг

Ширина поддона шкалы: 160 мм

Длина шкалы сковороды: 160 мм

Вес нетто: 1,8 кг

Код EAN: 4045761146501



PCD 3000-2 Kern Precision баланс Макс. 3500 г: d = 0,01 г

Код: PCD 3000-2

Производитель: Kern

Лабораторные весы с отдельной платформой: идеально подходят для работы в перчаточном мешке или под лабораторными вытяжными шкафами. Особенно удобно для взвешивания токсичных, летучих или загрязненных веществ
Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения
Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 105 мм, весовое пространство ШxГxВ 146x146x80 мм

Примечание: Данные заголовка Индивидуальные: свободное программное обеспечение KERN ШМ-01 может быть использован для печати 4 строки заголовка на распечатке для принтеров 911-013 , YKN-01 , YKB-01N , YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске): Полная версия программного обеспечения

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Ширина поддона шкалы: 160 мм

Длина шкалы сковороды: 160 мм

Вес нетто: 1,8 кг

Код EAN: 4045761196209



Весы PCD 6K-4 Kern Precision Макс. 6000 г: d = 0,1 г

Код: PCD 6K-4

Производитель: Kern

Лабораторные весы с отдельной платформой: идеально подходят для работы в перчаточном мешке или под лабораторными вытяжными шкафами. Особенно удобно для взвешивания токсичных, летучих или загрязненных веществ. Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения. Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания.

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 105 мм, весовое пространство ШxГxВ 146x146x80 мм

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Ширина поддона шкалы: 160 мм

Длина шкалы сковороды: 160 мм

Вес нетто: 1,8 кг

Код EAN: 4045761192058



PCD 10K0,1 Kern Precision баланс 0,1 г: 10000 г

Код: PCD 10K0.1

Производитель: Kern

Лабораторные весы с отдельной платформой: идеально подходят для работы в перчаточном мешке или под лабораторными вытяжными шкафами. Особенно удобно для взвешивания токсичных, летучих или загрязненных веществ. Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровней заполнения. Свободно программируемая единица измерения веса, например, прямое отображение в специальных единицах, таких как длина нити, г / м, плотность бумаги, г / м² и т. П.

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания.

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 105 мм, весовое пространство ШхГхВ 146x146x80 мм.

Примечание. Отдельные данные заголовка: бесплатное программное обеспечение KERN SHM-01 можно использовать для печати 4 строк заголовка на распечатке для принтеров 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 и YKC-01 (в сочетании с YKI -02). Вы можете легко загрузить программное обеспечение здесь (к сожалению, его нельзя отправить на компакт-диске):

Полная версия программного обеспечения

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PCD 10K0.1

Максимальная загрузка: 10 кг

Разрешение: 100 мг

Ширина поддона шкалы: 160 мм

Длина шкалы сковороды: 160 мм

Вес нетто: 2 кг

Код EAN: 4045761133167



Весы точные PCD 10K-3 Kern, макс. 10000 г; d = 1 г

Код: PCD 10K-3

Производитель: Kern

Лабораторные весы с отдельной платформой: идеально подходят для работы в перчаточном мешке или вытяжном шкафу. Особенно практично для взвешивания токсичных, летучих или загрязненных веществ. Функция PRE-TARE для ручного вычитания известного веса контейнера, полезная для проверки уровня заполнения. Свободно программируемая единица измерения веса, например, отображение непосредственно в специальных единицах, таких как длина резьбы г / м, бумага. вес г / м² или аналогичный Индикатор уровня и регулируемые ножки для точного выравнивания весов, входят в стандартную комплектацию и обеспечивают наиболее точный результат взвешивания. Защитный рабочий кожух входит в комплект поставки.

Ширина чаши весов: 160 мм

Длина чаши весов: 160 мм

Вес нетто: 2 кг

Код EAN: 4045761192027



PES 620-3M Kern Precision баланс Макс. 620 г: d = 0,001 г

Код: PES 620-3M

Производитель: Kern

только PEJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PES: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Металлический корпус: прочный и крепкий

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод 2 верхних и 2 нижних предельных значений с помощью 4 клавиш со стрелками. Звуковой сигнал помогает при портировании, дозировании или сортировке

Черновой стандарт экрана на всех моделях с показаниями = 0,001 г. пространство для взвешивания ШxГxВ 170x150x100 мм.

Взвешивание под полом: опора груза с крюком на нижней стороне весов с помощью встроенной петли, крюк в комплект не входит

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг



962-339 Kern E2 500 г, сертификат DAkKS

Описание типа продукта:	ПЭС 620-3М
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	620 г
Разрешение:	1 мг
Ширина поддона шкалы:	140 мм
Длина шкалы сковороды:	120 мм
Вес нетто:	3,8 кг
Код EAN:	4045761086340



PES 2200-2M Весы Kern Precision, макс. 2200 г; d = 0,01 г

Код: PES 2200-2M

Производитель: Kern

KERN PEJ: автоматическая внутренняя юстировка, гарантирует высокую точность и делает весы независимыми от места их использования KERN PES: юстировочная программа CAL для быстрой настройки точности весов с помощью внешнего контрольного груза Металлический корпус: прочный и прочный Взвешивание с диапазоном допуска (контрольное взвешивание): ввод двух верхних и двух нижних предельных значений с помощью четырех клавиш со стрелками. Звуковой и визуальный сигнал помогает при порционировании, дозировании или сортировке. [[1]] Стандарт ветрозащитной витрины для моделей с [d] = 0,001 г, пространство для взвешивания ШxГxВ 170x150x100 мм Взвешивание под полом: опора для груза с крюком на нижней стороне весов, стандарт для моделей с [d] = 0,001 г, крючок не входит в комплект поставки. Защитный рабочий кожух входит в комплект поставки.



962-442 Керн F1 / F2 2 кг DAkkS Kalibrierschein 962-442



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	PES 2200-2M
Конструкция диапазона взвешивания:	Единый диапазон
Максимальная загрузка:	2,2 кг
Разрешение:	10 мг
Вариант замера:	да
Ширина чаши весов:	200 мм
Длина чаши весов:	200 мм
Вес нетто:	4,4 кг
Код EAN:	4045761076938



PES 4200-2M Kern Precision баланс Макс. 4200 г: d = 0,01 г

Код: PES 4200-2M

Производитель: Kern

только PEJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PES: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Металлический корпус: прочный и крепкий

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод 2 верхних и 2 нижних предельных значений с помощью 4 клавиш со стрелками. Звуковой сигнал помогает при портировании, дозировании или сортировке

Черновой стандарт экрана на всех моделях с показаниями = 0,001 г. пространство для взвешивания ШxГxВ 170x150x100 мм.

Взвешивание под полом: опора груза с крюком на нижней стороне весов с помощью встроенной петли, крюк в комплект не входит

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	ПЭС 4200-2М
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	4,2 кг
Разрешение:	10 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	200 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	4 кг
Код EAN:	4045761076945



PES 6200-2M Kern Precision баланс Макс 6200 г: d = 0,01 г

Код: PES 6200-2M

Производитель: Kern

только PEJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PES: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Металлический корпус: прочный и крепкий

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод 2 верхних и 2 нижних предельных значений с помощью 4 клавиш со стрелками. Звуковой сигнал помогает при портировании, дозировании или сортировке

Черновой стандарт экрана на всех моделях с показаниями = 0,001 г. пространство для взвешивания ШxГxВ 170x150x100 мм.

Взвешивание под полом: опора груза с крюком на нижней стороне весов с помощью встроенной петли, крюк в комплект не входит

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-128 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг - 50 кг



962-343 Kern E2 5 кг, сертификат DAkKS

Описание типа продукта:	ПЭС 6200-2М
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	6,2 кг
Разрешение:	10 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	200 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	4,4 кг
Код EAN:	4045761076952



PES 15000-1M Kern Precision баланс Макс. 15000 г: d = 0,1 г

Код: PES 15000-1M

Производитель: Kern

только PEJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PES: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Металлический корпус: прочный и крепкий

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод 2 верхних и 2 нижних предельных значений с помощью 4 клавиш со стрелками. Звуковой сигнал помогает при портировании, дозировании или сортировке

Черновой стандарт экрана на всех моделях с показаниями = 0,001 г. пространство для взвешивания ШxГxВ 170x150x100 мм.

Взвешивание под полом: опора груза с крюком на нижней стороне весов с помощью встроенной петли, крюк в комплект не входит

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-128 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг - 50 кг

Описание типа продукта:	ПЭС 15000-1M
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	15 кг
Разрешение:	100 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	200 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	4,4 кг
Код EAN:	4045761076976



PES 31000-1M Kern Precision баланс Макс. 31000 г: d = 0,1 г

Код: PES 31000-1M

Производитель: Kern

только PEJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PES: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Металлический корпус: прочный и крепкий

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод 2 верхних и 2 нижних предельных значений с помощью 4 клавиш со стрелками. Звуковой сигнал помогает при портировании, дозировании или сортировке

Черновой стандарт экрана на всех моделях с показаниями = 0,001 г. пространство для взвешивания ШхГхВ 170x150x100 мм.

Взвешивание под полом: опора груза с крюком на нижней стороне весов с помощью встроенной петли, крюк в комплект не входит

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	ПЕС 31000-1M
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	31 кг
Разрешение:	100 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	250 мм
Длина шкалы сковороды:	220 мм
Вес нетто:	10 кг
Код EAN:	4045761097964



Весы PEJ 620-3M Kern Precision с допуском по типу, класс II 0,001 г: 620 г

Код: PEJ 620-3M

Производитель: Kern

только PEJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PES: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Металлический корпус: прочный и крепкий

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод 2 верхних и 2 нижних предельных значений с помощью 4 клавиш со стрелками. Звуковой сигнал помогает при портировании, дозировании или сортировке

Черновой стандарт экрана на всех моделях с показаниями = 0,001 г. пространство для взвешивания ШхГхВ 170x150x100 мм.

Взвешивание под полом: опора груза с крюком на нижней стороне весов с помощью встроенной петли, крюк в комплект не входит

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkkS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	PEJ 620-3M
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	620 г
Разрешение:	1 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	140 мм
Длина шкалы сковороды:	120 мм
Вес нетто:	4,4 кг
Код EAN:	4045761086319



Весы PEJ 2200-2M Kern Precision с допуском по типу, класс II 0,01 г: 2200 г

Код: PEJ 2200-2M

Производитель: Kern

только PEJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PES: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Металлический корпус: прочный и крепкий

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод 2 верхних и 2 нижних предельных значений с помощью 4 клавиш со стрелками. Звуковой сигнал помогает при портировании, дозировании или сортировке

Черновой стандарт экрана на всех моделях с показаниями = 0,001 г. пространство для взвешивания ШхГхВ 170x150x100 мм.

Взвешивание под полом: опора груза с крюком на нижней стороне весов с помощью встроенной петли, крюк в комплект не входит

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	PEJ 2200-2M
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	2,2 кг
Разрешение:	10 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	200 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	7 кг
Код EAN:	4045761076907



Весы PEJ 4200-2M Kern Precision с допуском по типу, класс II 0,01 г: 4200 г

Код: PEJ 4200-2M

Производитель: Kern

только PEJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования

только PES: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Металлический корпус: прочный и крепкий

Взвешивание с допуском (контрольное взвешивание): ввод 2 верхних и 2 нижних предельных значений с помощью 4 клавиш со стрелками. Звуковой сигнал помогает при портировании, дозировании или сортировке

Черновой стандарт экрана на всех моделях с показаниями = 0,001 г. пространство для взвешивания ШxГxВ 170x150x100 мм.


Взвешивание под полом: опора груза с крюком на нижней стороне весов с помощью встроенной петли, крюк в комплект не входит

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.



963-127 Kern DAkKS-Сертификат на точность весов <5 кг

Описание типа продукта:	PEJ 4200-2M
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	4,2 кг
Разрешение:	10 мг
Вариант измерения:	да
Ширина поддона шкалы:	200 мм
Длина шкалы сковороды:	200 мм
Вес нетто:	7 кг
Код EAN:	4045761076914



ПФБ 120-3 Керн Прецизионные весы Макс 120 г: d = 0,001 г

Код: PFB 120-3

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: ПФБ 120-3

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон


Максимальная загрузка: 120 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 80 мм

Вес нетто: 2 кг

Код EAN: 4045761202863



ПФБ 200-3 Керн Прецизионные весы Макс 200 г: d = 0,001 г

Код: PFB 200-3

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: ПФБ 200-3

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон


Максимальная загрузка: 200 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 80 мм

Вес нетто: 1,4 кг

Код EAN: 4045761202849



PFB 300-3 Kern Прецизионные весы Макс 300 г: d = 0,001 г

Код: PFB 300-3

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: ПФБ 300-3


Максимальная загрузка: 300 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 80 мм

Вес нетто: 2 кг

Код EAN: 4045761202856




Весы PFB 600-2 Kern Precision Макс 600 г: d = 0,01 г

Код: PFB 600-2

Производитель: Kern

Простота в использовании: у всех основных функций есть своя клавиша на клавиатуре. Компактный размер, практичный для небольших помещений. Индикация вместимости: дисплей гистограммы загорается, чтобы показать, какая часть диапазона взвешивания все еще доступна. весы, установленные в стандартной комплектации, для получения наиболее точного результата взвешивания. Эскиз стандартного щитка для моделей с размерами весовых платформ [[A]] и [[B]], пространство для взвешивания WxDxH
Диаметр шкалы кастрюли: 120 мм



ПФБ 1200-2 Керн Прецизионные весы Макс 1200 г: d = 0,01 г

Код: PFB 1200-2

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений


Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	ПФБ 1200-2
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	1,2 кг
Разрешение:	10 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	120 мм
Вес нетто:	1,4 кг
Код EAN:	4045761202801



ПФБ 2000-2 Керн Прецизионные весы Макс 2000 г: d = 0,01 г

Код: PFB 2000-2

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	ПФБ 2000-2
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	2 кг
Разрешение:	10 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	120 мм
Вес нетто:	2 кг
Код EAN:	4045761202818



PFB 3000-2 Kern Precision баланс Макс. 3000 г: d = 0,01 г

Код: PFB 3000-2

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: ПФБ 3000-2

Максимальная загрузка: 3 кг

Разрешение: 10 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 120 мм

Вес нетто: 1,4 кг

Код EAN: 4045761202825



ПФБ 6000-2 Керн Прецизионные весы Макс 6000 г: d = 0,05 г

Код: PFB 6000-2

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Ширина поддона шкалы: 155 мм

Длина шкалы сковороды: 145 мм

Вес нетто: 2 кг

Код EAN: 4045761202832



Весы PFB 6000-1 Kern Precision Макс. 6000 г: d = 0,1 г

Код: PFB 6000-1

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	ПФБ 6000-1
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	6 кг
Разрешение:	100 мг
Ширина поддона шкалы:	155 мм
Длина шкалы сковороды:	145 мм
Вес нетто:	2 кг
Код EAN:	4045761202870



Весы PFB 6000-OM Kern Precision Макс. 6000 г: e = 1 г: d = 1 г

Код: PFB 6000-OM

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация вместимости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания и. весовое пространство ШхГхВ 158x143x64 мм

Отдельный второй стандартный дисплей для моделей PFB 600-1M и PFB 6000-OM. Подходит для прямых продаж населению. Значение проверки совпадает с показаниями. Большой ЖК-дисплей с подсветкой, высота цифр 16 мм.

Интерфейсный кабель к весам, длина кабеля ок. 1 м, стандарт. Размеры ШхГхВ 250x180x105 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: ПФБ 6000-OM

Максимальная загрузка: 6 кг

Разрешение: 1 г

Ширина поддона шкалы: 155 мм

Длина шкалы сковороды: 145 мм

Вес нетто: 2 кг

Код EAN: 4045761146532



PFB 6K0,05 Kern Precision balance Max 6000 г: d = 0,05 г

Код: PFB 6K0.05

Производитель: Kern

Простота в использовании: все основные функции имеют свои собственные клавиши на клавиатуре

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Индикатор уровня и выравнивающие ножки для точного выравнивания весов, устанавливаемые в стандартной комплектации, для получения наиболее точных результатов взвешивания

Черновой щиток стандарт (только для моделей с размером плиты взвешивания 80 мм и 120 мм). пространство для взвешивания WxDxH 158x143x64 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: ПФБ 6K0.05

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 6 кг

Разрешение: 50 мг

Ширина поддона шкалы: 155 мм

Длина шкалы сковороды: 145 мм

Вес нетто: 1,6 кг

Код EAN: 4045761111998

PFB 600-1M Kern Быстро отображаемый точный баланс с удобными режимами работы и ЕС ...

Код: PFB 600-1M

Производитель: Kern

Точно отображаемые точные весы с удобными для пользователя режимами работы и утверждением типа ЕС [M], грузоподъемность [макс.], 600 г, читаемость [д], 0,1 г, весовая пластина в мм (WxD [?]), 120 мм

Описание типа продукта: ПФБ 600-1M

Максимальная загрузка: 600 г

Разрешение: 100 мг

Ширина поддона шкалы: 155 мм

Длина шкалы сковороды: 145 мм

Вес нетто: 2 кг

Код EAN: 4045761146549



Прецизионные весы серии PLS/PLJ, Kern & Sohn

Производитель: Kern

- эргономически оптимизированная клавиатура для левшей и правшей
- стандартный кольцевой стеклянный щиток для всех моделей с платформой для взвешивания диаметром 110 мм. Съемная металлическая крышка с отверстием для дозатора. Весовое пространство диаметром 150 мм, высота 60 мм
- PLJ с платформой для взвешивания диаметром 110 мм. также включает в себя прямоугольный защитный экран с камерой взвешивания 160 x 140 x 205 мм
- переключение подсчета/веса одним нажатием кнопки
- точный подсчет. Автоматическая оптимизация контрольного веса постепенно улучшает среднее значение веса куска.
- взвешивание с диапазоном допуска. Ввод верхнего/нижнего предельного значения. Визуальный сигнал помогает с делением порций, распределением или сортировкой
- процентное определение позволяет сохранить заданное значение веса (100%) и определить отклонения от этого целевого значения в %
- определение плотности жидкостей и твердых веществ с мгновенным отображением плотности на дисплее
- функция предварительного тарирования для ручного удержания известного веса контейнера. Полезно для проверки уровней заполнения

Тип	Размер чаши мм	Предел взвешивания г	Дискретность г	Воспроизводимость г	Линейность г	Кол-во в упак.	Кат. номер
PLS 420-3F	Ø 110	420	0,001	0,001	0,004	1	9.901 442
PLS 720-3A	Ø 110	720	0,001	0,001	0,002	1	9.901 413
PLS 1200-3A	Ø 110	1200	0,001	0,001	0,003	1	9.901 414
PLS 4200-2F	Ø 160	4200	0,01	0,01	0,04	1	9.901 422
PLS 6200-2A	Ø 160	6200	0,01	0,01	0,03	1	9.901 418
PLS 8000-2A	Ø 160	8200	0,01	0,01	0,04	1	9.901 443
PLS 20000-1F	200 x 175	20000	0,1	0,1	0,4	1	9.901 444
PLJ 420-3F	Ø 110	420	0,001	0,001	0,003	1	6.257 142
PLJ 720-3A	Ø 110	720	0,001	0,001	0,002	1	7.656 106
PLJ 1200-3A	Ø 110	1200	0,001	0,001	0,003	1	7.655 341
PLJ 2000-3A	Ø 110	2100	0,001	0,002	0,004	1	6.270 252
PLJ 4200-2F	Ø 160	4200	0,01	0,02	0,04	1	7.970 683
PLJ 6200-2A	Ø 160	6200	0,01	0,01	0,03	1	7.627 832
PLJ 720-3AM*	Ø 110	720	0,001	0,001	0,002	1	6.284 455
PLJ 6200-2AM*	Ø 160	6200	0,01	0,01	0,03	1	6.266 315



Весы точные Kern & Sohn серии PLS

Производитель: Kern

Экономичные весы. Гиря для калибровки лабораторных весов в комплекте (только для KERN PLS). Металлический корпус электронных весов: высокая прочности стабильность. Габариты электронных лабораторных весов KERN: Ш x Г x В - 206 x 330 x 98 мм, весовой платформы: 165 x 165 мм, масса весов около 5 кг. Допустимые рабочие температуры +15 до +30°C.

Функции:

- Встроенная калибровка: быстрая калибровка по внутреннему калибровочному грузу (мотопривод), (только PRJ).
- Внешняя калибровка: простая и быстрая калибровка весов. Требуется калибровочная гиря, (только PRS).
- Режим счета изделий: выбор числа изделий для настройки. Простое переключение между режимами.
- Цифровой интерфейс: двунаправленный RS232 для связи с принтером/ПК.
- Документирование GLP/ISO: распечатка результатов и дополнительных данных (только на принтерах KERN), (только PRJ).
- Взвешивание смеси: запоминание веса тары смеси компонентов в отдельных ячейках памяти.
- Расчет процентов: отображение разницы в процентах (%) от заданного

Тип	Диапазон взвешивания г	Дискретность г	Воспроизводимость г	Линейность г	Размер чаши мм	Кол-во	Кат. номер
PLS 420-3F	420	0,001	0,001	0,004	Ø 110	1	9901442
PLS 720-3A	720	0,001	0,001	0,002	Ø 110	1	9901413
PLS 1200-3A	1200	0,001	0,001	0,002	Ø 110	1	9901414
PLS 4200-2F	4200	0,01	0,01	0,04	Ø 160	1	9901422
PLS 6200-2A	6200	0,01	0,01	0,03	Ø 160	1	9901418
PLS 8000-2A	8000	0,01	0,01	0,03	Ø 160	1	9901443
PLS 20000-1F	20000	0,1	0,1	0,4	200 x 175	1	9901444



PLS 420-3F Kern Precision баланс 0,001 г: 420 г

Код: PLS 420-3F

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, требующих проверки, таких как амбулаторное приобретение золота и ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLS 420-3F

Максимальная загрузка: 420 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 110 мм

Вес нетто: 2,8 кг

Код EAN: 4045761124592



PLS 720-3A Kern Precision баланс 0,001 г: 720 г

Код: PLS 720-3A

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, требующих проверки, таких как амбулаторное приобретение золота и ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLS 720-3A

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 720 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 110 мм

Вес нетто: 4,6 кг

Код EAN: 4045761099043



PLS 1200-3A Kern Precision баланс 0,001 г: 1200 г

Код: PLS 1200-3A

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, требующих проверки, таких как амбулаторное приобретение золота и ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	PLS 1200-3A
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	1,2 кг
Разрешение:	1 мг
Диаметр шкалы кастрюли:	110 мм
Вес нетто:	4,8 кг
Код EAN:	4045761098954



PLS 4200-2F Kern Precision баланс 0,01 г: 4200 г

Код: PLS 4200-2F

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, требующих проверки, таких как амбулаторное приобретение золота и ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLS 4200-2F

Максимальная нагрузка: 4,2 кг

Разрешение: 10 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 160 мм

Вес нетто: 3,2 кг

Код EAN: 4045761124585



PLS 6200-2A Kern Precision баланс 0,01 г: 6,2 кг

Код: PLS 6200-2A

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, требующих проверки, таких как амбулаторное приобретение золота и ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLS 6200-2A

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 6,2 кг

Разрешение: 10 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 160 мм

Вес нетто: 4,6 кг

Код EAN: 4045761099067



PLS 8000-2A Kern Precision баланс 0,01 г: 8200 г

Код: PLS 8000-2A

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, требующих проверки, таких как амбулаторное приобретение золота и ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLS 8000-2A

Максимальная загрузка: 8 кг

Разрешение: 10 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 160 мм

Вес нетто: 4,8 кг

Код EAN: 4045761144415



PLS 20000-1F Kern Precision баланс 0,1 г: 20000 г

Код: PLS 20000-1F

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, требующих проверки, таких как амбулаторное приобретение золота и ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта:	PLS 20000-1F
Дизайн диапазона взвешивания:	Один диапазон
Максимальная загрузка:	20 кг
Разрешение:	100 мг
Ширина поддона шкалы:	200 мм
Длина шкалы сковороды:	175 мм
Вес нетто:	3,6 кг
Код EAN:	4045761098992



PLJ 420-3F Kern Precision баланс 0,001 г: 420 г

Код: PLJ 420-3F

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLJ 420-3F

Максимальная нагрузка: 420 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 110 мм

Вес нетто: 3,6 кг

Код EAN: 4045761124578



PLJ 720-3A Kern Precision баланс 0,001 г: 720 г

Код: PLJ 720-3A

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLJ 720-3A

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 720 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 110 мм

Вес нетто: 5 кг

Код EAN: 4045761108011



PLJ 1200-3A Kern Precision баланс 0,001 г: 1200 г

Код: PLJ 1200-3A

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLJ 1200-3A

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 1,2 кг

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 110 мм

Вес нетто: 5 кг

Код EAN: 4045761107977



PLJ 2000-3A Kern Precision баланс Макс. 2100 г: d = 0,001 г: с внутренней регулировкой

Код: PLJ 2000-3A

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Диаметр шкалы кастрюли: 110 мм

Вес нетто: 7 кг

Код EAN: 4045761184336



PLJ 4200-2F Kern Precision баланс 0,01 г: 4200 г

Код: PLJ 4200-2F

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLJ 4200-2F

Максимальная нагрузка: 7,2 кг

Разрешение: 10 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 160 мм

Вес нетто: 3,8 кг

Код EAN: 4045761124561



PLJ 6200-2A Kern Precision баланс 0,01 г: 6200 г

Код: PLJ 6200-2A

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLJ 6200-2A

Дизайн диапазона взвешивания: Один диапазон

Максимальная загрузка: 6,2 кг

Разрешение: 10 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 160 мм

Вес нетто: 6 кг

Код EAN: 4045761107991



PLJ 720-3AM Kern Precision баланс Макс 720 г: e = 0,01 г: d = 0,001 г

Код: PLJ 720-3AM

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLJ 720-3AM

Максимальная нагрузка: 720 г

Разрешение: 1 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 110 мм

Вес нетто: 5 кг

Код EAN: 4045761098893



PLJ 6200-2AM Kern Прецизионный баланс Макс 6200 г: e = 0,1 г: d = 0,01 г

Код: PLJ 6200-2AM

Производитель: Kern

Новинка: высококачественные миллиграммовые весы PLJ 2000-3A с огромным диапазоном взвешивания до 2100 г - идеально подходят для больших образцов или тяжелых тарных контейнеров

Эргономически оптимизированная клавиатура для левых и правосторонних пользователей

KERN PLJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования.

Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

KERN PLS: программа настройки CAL для быстрой настройки точности весов, внешние тестовые веса за дополнительную плату

Черновой щиток стандарт для моделей с размером плиты взвешивания? 110 мм, весовое пространство? ХН 60x150 мм

KERN PLS / PLJ-F: тензодатчик

KERN PLS / PLS-A: компенсация силы

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Описание типа продукта: PLJ 6200-2AM

Максимальная нагрузка: 6,2 кг

Разрешение: 10 мг

Диаметр шкалы кастрюли: 160 мм

Вес нетто: 6 кг

Код EAN: 4045761098879



Прецизионные весы PNS/PNJ Kern

Производитель: Kern

Новый стандарт в лаборатории с надежной системой взвешивания Tuning-fork.

- Только PNJ: Автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от их места использования.

Идеально подходит для мобильных взвешиваний.

- Только PNS: Программа настройки CAL для быстрой установки точности весов с использованием внешнего тестового веса

- Высококачественная система измерения Tuning-fork для стабильных значений веса и непрерывного взвешивания

- Емкостной дисплей: загорается полоса, чтобы показать, сколько из диапазона взвешивания еще доступно

- Точный подсчет: Автоматическая оптимизация эталонного веса постепенно улучшает значение веса среднего куска

- Суммирование штук при подсчете

- Компактный размер, подходящий для небольших помещений

- Большая съемная платформа весов из нержавеющей стали

- Большой стеклянный противочетный щит с 3 раздвижными дверями для легкого доступа к взвешиваемым объектам, для моделей с диам. пластины 140 мм, пространство для взвешивания (Ш x Г x В): 172 x 171 x 160 мм

- Большой ЖК-дисплей, высота цифры 16,5 мм

- Допустимая температура окружающей среды от 5 °C/35 °C



PNS 600-3 Kern Precision баланс Макс. 620 г: d = 0,001 г

Код: PNS 600-3

Производитель: Kern

только PNJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования. Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

только PNS: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Высококачественная система измерения камертона для стабильных значений веса и непрерывного взвешивания

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Точный подсчет: автоматическая оптимизация эталонного веса эталонного веса постепенно улучшает среднее значение веса куска

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам для моделей с размером плиты взвешивания? 140 мм, весовое пространство ШxГxВ 172x171x160 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Диаметр шкалы кастрюли: 140 мм

Вес нетто: 2,2 кг

Код EAN: 4045761183995



PNS 3000-2 Kern Точный баланс Макс 3200 г: d = 0,01 г

Код: PNS 3000-2

Производитель: Kern

только PNJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования. Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

только PNS: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Высококачественная система измерения камертона для стабильных значений веса и непрерывного взвешивания

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Точный подсчет: автоматическая оптимизация эталонного веса эталонного веса постепенно улучшает среднее значение веса куска

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам для моделей с размером плиты взвешивания? 140 мм, весовое пространство ШxГxВ 172x171x160 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Диаметр шкалы кастрюли: 140 мм

Вес нетто: 2,8 кг

Код EAN: 4045761184015



PNS 12000-1 Kern Precision баланс Макс. 12000 г: d = 0,1 г

Код: PNS 12000-1

Производитель: Kern

только PNJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования. Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

только PNS: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Высококачественная система измерения камертона для стабильных значений веса и непрерывного взвешивания

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Точный подсчет: автоматическая оптимизация эталонного веса эталонного веса постепенно улучшает среднее значение веса куска

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам для моделей с размером плиты взвешивания? 140 мм, весовое пространство ШxГxВ 172x171x160 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Диаметр шкалы кастрюли: 140 мм

Вес нетто: 2,6 кг

Код EAN: 4045761184008



PNJ 600-3M Kern Precision баланс Макс. 620 г: e = 0,01 г: d = 0,001 г

Код: PNJ 600-3M

Производитель: Kern

только PNJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования. Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

только PNS: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Высококачественная система измерения камертона для стабильных значений веса и непрерывного взвешивания

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Точный подсчет: автоматическая оптимизация эталонного веса эталонного веса постепенно улучшает среднее значение веса куска

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам для моделей с размером плиты взвешивания? 140 мм, весовое пространство ШxГxВ 172x171x160 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух функций качества и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Диаметр шкалы кастрюли: 140 мм

Вес нетто: 4,2 кг

Код EAN: 4045761179882



PNJ 3000-2M Kern Точный баланс Макс 3200 г: e = 0,1 г: d = 0,01 г

Код: PNJ 3000-2M

Производитель: Kern

только PNJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования. Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

только PNS: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Высококачественная система измерения камертона для стабильных значений веса и непрерывного взвешивания

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Точный подсчет: автоматическая оптимизация эталонного веса эталонного веса постепенно улучшает среднее значение веса куска

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам для моделей с размером плиты взвешивания? 140 мм, весовое пространство ШxГxВ 172x171x160 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Диаметр шкалы кастрюли: 140 мм

Вес нетто: 3,6 кг

Код EAN: 4045761179868



PNJ 12000-1M Kern Точный баланс Макс 12000 г: e = 1 г: d = 0,1 г

Код: PNJ 12000-1M

Производитель: Kern

только PNJ: автоматическая внутренняя регулировка, гарантирует высокую степень точности и делает весы независимыми от места использования. Идеально подходит для мобильных приложений, которые требуют проверки, таких как амбулаторное золото и покупка ювелирных изделий

только PNS: программа настройки CAL для быстрой установки точности баланса с использованием внешнего тестового веса

Высококачественная система измерения камертона для стабильных значений веса и непрерывного взвешивания

Индикация емкости: загорается полоса, показывающая, какая часть диапазона взвешивания еще доступна

Точный подсчет: автоматическая оптимизация эталонного веса эталонного веса постепенно улучшает среднее значение веса куска

Компактный размер, практичный для небольших помещений

Большой стеклянный защитный экран с 3 раздвижными дверцами для легкого доступа к взвешиваемым предметам для моделей с размером плиты взвешивания? 140 мм, весовое пространство ШxГxВ 172x171x160 мм

Чтобы вам было легче сделать правильный выбор баланса KERN, мы включили код качества для каждой модели, который состоит из двух качественных характеристик и предоставит вам технические данные и пиктограммы в дополнение к функциям продукта.

Диаметр шкалы кастрюли: 140 мм

Вес нетто: 3,8 кг

Код EAN: 4045761179905

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	